令和 8 年 6 月 20 日

令和8年の出穂予想

6/18 長岡農業普及指導センター発表の稲作情報では、本年の極早生・早生品種の出穂期は、「平年より2日早い見込み」予想です。コシヒカリの生育指標値については、草丈「長い」、茎数「多い」、葉数「早い」、葉色「並」。

これを参考に各品種の予想をすると次の通り。今後の高温や気象変動により出穂期は大きく動き、地域差、圃場間差も出るので注意する事。

下表のコシヒカリで見ると、6月下旬以降～出穂までの気温が、1週間の平均気温が1℃高くなると出穂期は2～3日早まり、同じく逆に平均気温が1℃低くなると出穂期は2～3日遅れると予想される。

本年も田植えが遅い地区が各地であるので、必ず幼穂を確認し、適期・適切な穂肥を施肥する事。

☆下越（新潟・阿賀北一部）地区

（阿賀北地区は下記より＋１日、長岡地区は下記より－１日程度）

品種名	幼穂形成期	出穂期	第１回穂肥	第２回穂肥
新潟次郎	6 月 18 日	7 月 13 日	6月18日～6月20日	6月28日～7月1日
なつひめ	6 月 21 日	7 月 14 日	6月23日～6月26日	7月5日～7月8日
つきあかり	6 月 27 日	7 月 17 日	6月24日～6月26日	7月5日～7月8日
ゆきん子舞	6 月 24 日	7 月 18 日	6月24日～6月26日	7月5日～7月8日
こしいぶき	6 月 27 日	7 月 20 日	6月27日～6月30日	7月6日～7月9日
コシヒカリ	**7 月 9 日**	**8 月 1 日**	**7月14日～7月17日**	**7月22日～7月25日**
ゆきみのり	6 月 24 日	7 月 16 日	6月23日～6月25日	7月3日～7月6日
わたぼうし	6 月 25 日	7 月 17 日	6月25日～6月27日	7月5日～7月7日
こがねもち	7 月 3 日	7 月 26 日	7月8日～7月11日	7月16日～7月19日
五百万石	6 月 23 日	7 月 16 日	6月25日～6月28日	7月3日～7月6日
越淡麗	7 月 11 日	8 月 4 日	7月17日～7月21日	7月25日～7月27日

※（適用移植期：稚苗・早生品種 5 月 1 日～5 日　中晩生品種 5 月 10 日～15 日）